

7154N Oras Optima Style Badkarsblandare, 160cc

EAN: 6414150099465




RSK: 8245060

static.oras.com/7154N



Termostatblandare för bad och dusch, anslutning 160cc med konisk anslutning M26 x 1,5 utv.g. Användarvänliga vred med temperaturbegränsning 38gr, omkastare och kontroll för Eco-flöde via vred och tryckknapp. Blandaren har en magnetisk hylla inkluderad för fastsättning i blandarkropp som ger en djupare avställningsyta för schampoflaskor m.m. 7,2/19,2/13,2L/min @ 3 bar - Eco/kar/duschflöden. Utrustad med backventiler och smutsfilter.

- Badkar & Dusch
- Termostatblandare
- Vägghöglad
- Krom
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle, Justerbar flödesvinkel
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Easy-Grip Spak, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- MagShelf. Avtagbar hylla med magnetfäste
- Säkerhetsspärr mot skållning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing
- Utan kopplingar



Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.32/0.22 l/s
Tryckfall vid flöde (0.3 l/s)	265 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetsstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	M26x1.5
Installationsmått	CC160 mm
Projection	131 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Brass/Plastic

Bestämmelser


EN standard	EN1111
Ljudklass	I (ISO 3822)


Godkännanden och Certifikat

EPD	S-P-06397
-----	------------------

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,04
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,04
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,50
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2321,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,66





SP7140N

Namn	Kod	RSK
01 Flödesratt	1006775V	
02 Omkastare	198282V	8347656
03 Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
04 O-ringssats	178796V	8592311
05 Temperaturratt	1006752V	
06 Strålsamlare, stjärna, M24x1	158556	
07 Backventil, DN15	105311	8347561
08 Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
09 Hylla	1012484V	