




Hafa® Go

Art.nr 1580050, 1580052, 1580054, 1580056, 1580061, 1580062, 1580063



a



Hafa®

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN


Garanti/Warranty.
Service, reservdelar/spare parts
Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75
Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30
Finland: Puh: +358 (0)9 61500940

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.se
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se
service@hafabad.no





SE) Rekommendation DK) Anbefale NO) Anbefale FI) Suositus GB) Recommendation



- OBS! Borra aldrig hål i väggen utan att först ha kontrollerat måtten på det aktuella exemplaret.
 OBS! Bor aldri hull i veggjen uten å først kontrollere dimensjonene av den nåværende element.
 OBS! Bor aldrig huller i væggen uden først at kontrollere dimensionerne af den nuværende vare.
 HUOM! Ennen poraamista-tarkistathan reikien mittasuhteet tuotteestasi.
 NOTE! Before drilling any holes to the wall always check the position for the fixtures for the product itself.


1




Läs mer på sid 4
Read more on page 4





- OBS! Använd skruv som passar ditt väggmaterial
 OBS! Brug den skruer, der passer til dine væggmaterialer
 OBS! Brug skruer som passer til veggmaterialet
 HUOM! Käytä seinämateriaaliin sopivaa ruuvia
 NOTE! Use screws suitable for your wall material






1-2 x



2




3



alt.


SE

Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på sakervatten.se. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt. Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2.



GB

Below are Swedish recommendations:
Screw fastenings should be made in concrete or other solid structure, wooden studs, wooden noggings or in structures that have been tested and approved for fastenings, for example a sheet construction. See examples of approved constructions at sakervatten.se. Sealing substances must fixate to the materials it aims to seal, be waterproof, mould-resistant and age-resistant. Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2.



Hafa[®]

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

Garanti/Warranty.
Service, reservdelar/spare parts
Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75
Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30
Finland: Puh: +358 (0)20 743 57 40

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.se
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se
service@hafabad.no