



Mått och teknisk information : Pola handdukstork



A	B	C	D	E	F
780	500	470	470	600	90
	600	570	570	600	90
1180	500	470	470	1000	90
	600	570	570	1000	90
1580	500	470	470	1400	90
	600	570	570	1400	90

Mått och teknisk information : Pola handdukstork


Installation med Elpatron KTX



Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron KTX, dold anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1




Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron KTX, synlig anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1

Standardlängd på kabeln är 1,5 m
Går att beställa med längre kabel



Underkant handdukstork


Illustration visar mått för installation med Radiatorventil T-MMA

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork. Se markering sid 1

Från underkant handdukstork till underkant ventil är totalmättet 76 mm

Mått och teknisk information : Pola handdukstork

Installation med Elpatron MOA



Underkant handdukstork

Illustration visar mått för installation med Elpatron MOA, synlig/dold anslutning

Måtten är i förhållande till underkant handdukstork.
Se markering sid 1

Observera att MOA har integrerad kabel som sitter inkapslad i termostaten.
Dold anslutning innebär att det följer med en täckkåpa som sätts mellan termostaten och väggen

Se ritning nedan

Standardlängd på kabeln är 1,5 m
Går att beställa med längre kabel

