



## TEGERA® 919

Textilhandske, bomull, polyester, 15 gg, Cat. II, vit, mjuk, resår 360°, för monteringsarbeten

### EGENSKAPER

Bra fingertoppskänsla, extra smidig, bra passform, bekväm

### SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Allmänt handskydd

KATEGORI Cat. II

STORLEKAR 6, 7, 8, 9, 10, 11

LINER-MATERIAL Bomull, polyester, 15 gg

SMIDIGHET 5

KRAGMODELL Stickad mudd

KRAGE MATERIAL Textil

KNÄPPNING Resår 360°

LÄNGDER 240-290

FÄRG Vit

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

MATERIALSPECIFIKATION Bomull 90%, polyester 5%, elastan 5%

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Bomull 90%, polyester 5%, elastan 5%

| STORLEK | ART. NR | EAN NR        |
|---------|---------|---------------|
| 6       | 919-6   | 7392626073616 |
| 7       | 919-7   | 7392626073630 |
| 8       | 919-8   | 7392626073654 |
| 9       | 919-9   | 7392626073678 |
| 10      | 919-10  | 7392626073579 |
| 11      | 919-11  | 7392626073593 |

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.



## TEGERA® 919

### FUNKTIONER

Mjuk, elastisk, tunn

### HUVUDSAKLIGT SKYDD

Blåsor, kontakt med smuts

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, rena miljöer

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, avsyningsarbeten, maskinoperatör, installationsarbeten, lagerarbeten, pappersindustriarbeten, lokalvård, servicearbeten, butiksarbeten

### HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER

Pulp and paper, machinery and equipment, MRO, automotive

### TYP AV ARBETE

Precisionsarbeten

 Cat. II



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-29

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 919

### EG-TYPINTYG

Notified Body: 0075 CTC France, 4 rue Hermann Frenkel,  
69367 Lyon Cedex 07 France

### BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

Rådets direktiv 89/686/EEG

EN 388:2003 Skyddshandskar mot mekaniska risker

| Egenskap                         | Uppnådd nivå | (Maximal prestanda) |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| A) Nötningsmotstånd (antal varv) | 0            | (4)                 |
| B) Skärmotstånd (index)          | 0            | (5)                 |
| C) Rivmotstånd (Newton)          | 2            | (4)                 |
| D) Punkteringsmotstånd (Newton)  | X            | (4)                 |

EN 388 - Provning (anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

| Skyddsnivå                       | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|----------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| A) Nötningsmotstånd (antal varv) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| B) Skärmotstånd (index)          | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| C) Rivmotstånd (Newton)          | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| D) Punkteringsmotstånd (Newton)  | 20  | 60  | 100  | 150  |      |



CE Cat. II



Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2014-10-29

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com