

Elhyvel

PHO 3100

Kraftig - bra ytfinish -
lättarbetad

[Till produkten](#)



Viktiga produkttegenskaper

- Låg vikt och kompakt design gör arbetet lättare och mindre tröttande
- Hög ytfinish tack vare högsta varvtalet obelastad i klassen och det patenterade Woodrazor-kvalitetsskärssystemet
- Jobba snabbt, effektivt tack vare största spåntjockleken i klassen om 3,1 mm

Ytterligare produktfördelar

- Tre V-spår med olika djup för enkel avfasning av kanter
- Dubbelsidigt spånutkast för anslutning av universaldammsugare eller dammpåse - spånutkast på höger eller vänster sida, allt efter arbetssituationen.
- Optimerad spånutkastfläkt förhindrar spånigensättning - du kan jobba utan avbrott
- Automatiskt utfällbar parkeringssula - skyddar både arbetsstycket och hyvlskären från skador när du ställer ifrån dig hyveln
- Kombinerad styr- och spåntjockleksinställningsknopp ger greppsäker styrning och steglös inställning

Medföljande tillbehör

- Hårdmetallvändskär (2 608 635 376)
- Insexnyckel
- Parallellanslag (2 607 000 102)
- Förvaringsväska i plast

Beställningsnummer: 0603271100

EAN-kod: 3165140441155

Elhyvel

PHO 3100

Tekniska data

Spåndjup: 0 – 3,1 mm

Falsdjup: 0 – 9 mm

Märkeffekt: 750 W

Avgiven effekt: 420 W

Hyvelbredd: 82 mm

Tomgångsvarvtal: 16.500 varv/min

Maskinens vikt: 2,6 kg

Funktioner



Märkeffekt

750 W



Skärsystem

Smidig hyvling utan ansträngning



Spåndjupsratt

Steglös inställning av spåntjockleken



3 V-spår

Smidig kantavfasning



Softgrip

Mindre tröttande arbete, säker hantering



Parallellanslag

Säker styrning av arbetsstycket



Funktioner

Startspärr

V-spår

Parkeringssula

Spånutkast åt valfritt håll

Parallellanslag