


# Storleksguide

## SIDHÄNGT FÖNSTER

Utåtgående 3-glas isolerruta.

Tabellen avser fönster med standardglas.

Ljudruta, personsäkerhetsglas och andra specialglas kan påverka vilka storlekar som är tillverkningsbara pga ökad vikt.



### Elit Retro

#### 1-luft

BREDD

|    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 5  | . |   |   |   |   |    |    |    |
| 6  | . | . |   |   |   |    |    |    |
| 7  | . | . | . |   |   |    |    |    |
| 8  | . | . | . | . |   |    |    |    |
| 9  | . | . | . | . | . |    |    |    |
| 10 | . | . | . | . | . | .  |    |    |
| 11 | . | . | . | . | . | .  | .  |    |
| 12 | . | . | . | . | . | .  | .  | .  |
| 13 | . | . | . | . | . | .  | .  | .  |
| 14 | . | . | . | . | . | .  | .  | .  |
| 15 | . | . | . | . | . | .  | .  | .  |
| 16 | . | . | . | . | . | .  | .  | .  |
| 17 | . | . | . | . | . | .  | .  | .  |
| 18 | . | . | . | . | . | .  | .  | .  |

#### 2-luft

BREDD

|    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5  | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | .  | .  | .  |    |    |    |    |    |    |
| 7  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |    |    |
| 8  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |
| 9  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 10 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 11 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 12 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 13 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 14 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 15 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 16 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 17 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 18 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |

#### 3-luft

BREDD

|    | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5  | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | .  | .  | .  | .  |    |    |    |    |    |    |
| 7  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |    |    |
| 8  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |
| 9  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 10 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 11 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 12 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 13 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 14 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 15 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 16 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 17 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 18 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |

HÖJD

- Standardsortiment.

#### Modulmått på fönster

Storlekar på fönster anges i moduler, som bredden x höjden. En modul är 1 dm (100 mm).

Fönstrens totala karmyttermått är lika med modulmålet minus 20 mm. Exempel: Ett 10/13 har bredden 980 mm och höjden 1280 mm.


# Storleksguide

## SIDHÄNGT FÖNSTER

Utåtgående 3-glas isolerruta.

Tabellen avser fönster med standardglas.

Ljudruta, personsäkerhetsglas och andra specialglas kan påverka vilka storlekar som är tillverkningsbara pga ökad vikt.



### Elit Retro

#### 2-luft på höjden

BREDD

|    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 10 | . |   |   |   |   |    |    |    |
| 11 | . |   |   |   |   |    |    |    |
| 12 | . | . |   |   |   |    |    |    |
| 13 | . | . |   |   |   |    |    |    |
| 14 | . | . | . |   |   |    |    |    |
| 15 | . | . | . |   |   |    |    |    |
| 16 | . | . | . | . |   |    |    |    |
| 17 | . | . | . | . |   |    |    |    |
| 18 | . | . | . | . | . |    |    |    |
| 19 | . | . | . | . | . |    |    |    |
| 20 | . | . | . | . | . | .  |    |    |
| 21 | . | . | . | . | . | .  |    |    |
| 22 | . | . | . | . | . | .  | .  |    |
| 23 | . | . | . | . | . | .  | .  |    |
| 24 | . | . | . | . | . | .  | .  | .  |
| 25 | . | . | . | . | . | .  | .  | .  |

#### 4-luft på höjden

BREDD

|    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 | .  | .  |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 | .  | .  | .  |    |    |    |    |    |    |
| 13 | .  | .  | .  | .  |    |    |    |    |    |
| 14 | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |    |    |
| 15 | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |    |
| 16 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |
| 17 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 18 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 19 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 20 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 21 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 22 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 23 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 24 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 25 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |

#### 6-luft på höjden

BREDD

|    | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11 | .  | .  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 | .  | .  | .  | .  |    |    |    |    |    |    |
| 13 | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |    |    |    |
| 14 | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |    |    |
| 15 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |    |
| 16 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |    |
| 17 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |    |
| 18 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 19 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 20 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 21 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 22 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 23 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 24 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 25 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |

HÖJD

- Standardsortiment.

#### Modulmått på fönster


Storlekar på fönster anges i moduler, som bredden x höjden. En modul är 1 dm (100 mm).

Fönstrens totala karmyttermått är lika med modulmålet minus 20 mm. Exempel: Ett 10/13 har bredden 980 mm och höjden 1280 mm.

# Storleksguide

## ÖVERHÄNGT FÖNSTER

Utåtgående 3-glas isolerruta.



Elit Retro

|      |   | BREDD |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |
|------|---|-------|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
|      |   | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |   |   |
| HÖJD | 4 | .     | . | . | . | . | .  | .  | .  | . | . | . |
|      | 5 | .     | . | . | . | . | .  | .  | .  | . | . | . |
|      | 6 | .     | . | . | . | . | .  | .  | .  | . | . | . |
|      | 7 | .     | . | . | . | . | .  | .  | .  | . | . | . |
|      | 8 | .     | . | . | . | . | .  | .  | .  | . | . | . |

- Standardsortiment.

### Modulmått på fönster

Storlekar på fönster anges i moduler, som bredden x höjden. En modul är 1 dm (100 mm).

Fönstrens totala karmyttermått är lika med modulmättet minus 20 mm.  
Exempel: Ett 10/13 har bredden 980 mm och höjden 1280 mm.


Tabellerna ovan avser fönster med standardglas. Ljudruta, personsäkerhetsglas och andra specialglas kan påverka vilka storlekar som är tillverkningsbara pga ökad vikt.

# Storleksguide

## FÖNSTERDÖRR

Utåtgående 3-glas isolerruta.

Tabellen avser fönster med standardglas. Ljudruta, personsäkerhetsglas och andra specialglas kan påverka vilka storlekar som är tillverkningsbara pga ökad vikt.



Elit Retro

GLASHÖJD/BRÖSTNING

| BREDD - HÖJD | GLASHÖJD/BRÖSTNING |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|              | 10                 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 7-18         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 7-19         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 7-20         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 7-21         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 7-22         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 7-23         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 8-18         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 8-19         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 8-20         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 8-21         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 8-22         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 8-23         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |

GLASHÖJD/BRÖSTNING

| BREDD - HÖJD | GLASHÖJD/BRÖSTNING |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|              | 10                 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9-18         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 9-19         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 9-20         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 9-21         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 9-22         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 9-23         | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 10-18        | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 10-19        | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 10-20        | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 10-21        | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 10-22        | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 10-23        | .                  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |

- Standardsortiment.


### Modulmått på altandörr

Storlekar på altandörrar anges i moduler, som bredden x höjden. Sista siffran i måttangivelsen för fönsterdörrar anger höjden på det fönster som dörren linjerar med. När en dörr t ex har måttet 9/21-12 linjerar den med ett fönster som har höjden 12M.

**Observera** att detta mått alltså inte anger glasmått, utan höjden på det linjerade fönstret. Altandörr kan också fås med glasad underdel eller som helglasad.

# Storleksguide

## FÖNSTERPARDÖRR Utåtgående 3-glas isolerruta.



Elit Retro

Tabellen avser fönster med standardglas.  
Ljudruta, personsäkerhetsglas och andra specialglas kan påverka vilka storlekar som är tillverkningsbara pga ökad vikt.

GLASHÖJD/BRÖSTNING

|       | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 12-18 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 12-19 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 12-20 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 12-21 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 13-18 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 13-19 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 13-20 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 13-21 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 14-18 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 14-19 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 14-20 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 14-21 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 15-18 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 15-19 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 15-20 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 15-21 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |

BREDD - HÖJD

GLASHÖJD/BRÖSTNING

|       | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 16-18 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 16-19 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 16-20 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 16-21 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 17-18 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 17-19 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 17-20 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 17-21 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 18-18 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 18-19 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 18-20 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |
| 18-21 | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  |

- Standardsortiment.

### Modulmått på altandörr

Storlekar på altandörrar anges i moduler, som bredden x höjden. Sista siffran i måttangivelsen för fönsterdörrar anger höjden på det fönster som dörren linjerar med. När en dörr t ex har måttet 9/21-12 linjerar den med ett fönster som har höjden 12M.

**Observera** att detta mått alltså inte anger glasmått, utan höjden på det linjerade fönstret. Se exemplet här intill. Altandörr kan också fås med glasad underdel eller som helglasad.

